推遷細縕

賦衛護之謂邪賦營養之謂毒條理之言也若推歸之則營養衛護共是一生於是乎邪毒通稱歸一之言也蓋寒暑水燥之化生氷穀鹽蔬之養生苟致乖戾於細縕之際則瘴厲鴆砒參隔雖不隔而異其因

疫毒引災病

則亦不隔焉故邪者細縕之癘毒者滋養之賦是以

疫毒二名

今受傷於四時推遷之正也葛伯之討於湯也遇病於天地乖戾之邪也文王之巡於羑里也蓋營病受害於眞毒者少衛病引災於眞邪者多何則人馬肝

則避而食色則淫時氣則傷而細緻則溶傷於暑曰暍傷於寒曰寒而受邪於細緻摩盪之釀者則疫而疫之大段爲瘟爲疫而寒瘟之證大抵相類蓋自表徹裏之門皇竅爲大腠理爲邊是以寒之變人皇淨咽痛頭疼背寒兼咳嗽漸而胸脇苦滿嘔吐引飲終結循環運輸者鬱蒸釀熱津液亟熱屎燥尿澀唇焦齒枯其神狂其語亂實者則閉虛者則脫然推遷之正賊人也寡細緻之邪毒人也多於是瘟之毒猛故率無噦噫嗳嗝皇淨咽痛等之漸寒戰鬱熱頭疼目眩大

原下一行有閒在四及參分肖之在皮猶夜之在肉十七字

裏熱

問大苦賊直犯關或單身入卧內取兵符而後衛兵驚擾如斯者未顯外證言行動率精神曠蕩於是見瘟毒表裏透徹異于寒疫之以漸入瘟疫共疫頭入衛中精神困於外冠之際知覺失神見種種之鬼怪古無條理之辨不知寒即暍之對自素問熱論伸累傷寒論混疫毒而不能辨焉卧內兵符之所在之爲衛中之謂也吳又可所謂募原者亦指胸膈而已營之與衛本分表裏寒暍亦表痛邪閉表而蘊實遂漸閉而蘊則裏氣窮焉裏有營衛之二中衛中親

天氣營中親地盤。二中受邪之重圍。由狀變其燥濕者。表熱煎津液而胃涸求給於水也。求飲不求食者。津液涸則無所受食餌之養。而屬無用也。胃者。人之地。以飲食而主潤實枯涸則不統踵而變。宜待燥屎。故古人謂胃中有燥屎者。非也。不止胃中無燥屎。腸中亦未至乾燥其潤澤。直腸溏逼表表熱熱終爲燥。其徵觀秘既啓。繼者不如初頭。噫於胃中。奪其津液。使之如鈍尼。孰轉出之。言之以明邪熱表裏之分也。

夫細緼者。氣之動推遷之間者。而未非邪毒也。但推遷者。行天時之正、細緼者。爲地運之變。已反正爲變。故或爲變。或爲毒。病亦地運。時時不一。然大綱不出瘟疹。瘟者無形之疫。瘟痢之類也。疹者有形之疫。痘痲之屬也。其變不可見。于細緼。而觀之於修舒寬急輕重。是以其復也。或繼感即解。或由和汗而散。或待班疹而解。或復聚綿綿。如遠日之瘧。或六七日輒至。炎蝦蟆。疫磨瓜。蠟。頭瘟。瘧。痢。風眼。痘。痲。水痘。病子。癤。疥。而不寤焉。皆外襲爲疾痛。具眼者。識酒醴醪酢出

一醞。其倪遺[illegible]而散者。多非疫毒。
明吳又可溫疫論。曰或時發頤。或時頭面浮腫。俗
名大頭瘟。或時疫人咽痛。或時音啞。俗名蝦蟆瘟。
或時疫人瘧痢。或為痺氣。或為瘧瘡。或為班疹。或
為[illegible]疹。疔瘡。或時疫人目赤腫痛。或時疫人嘔血
暴下。俗名瓜瓤瘟。撅頭瘟。或時疫人瘰疬。俗名疙
瘩瘟。清郭右陶痧脹玉衡曰。清初燕都疫病大作。
胸腹稍滿。生白毛如羊毛。瘟又有刺發瘟。壯
熱煩悶。如蜂所傷。其變種種。難以枚舉。大約病偏
于一方。延門合戶。衆人相同。是知氣之不一。孫一
奎。疫疹心印曰。沙之形如粟一般。尖圓而硬。中含
清水。爽疱而出。題注云。亦痲類。粒頭瑣碎。與地嚮
為沙子。其狀如夏月膚膠之痧子。試之疫行之時
時時見之。病家遇之。誤為出疹。相繼出黃疹。或與
疹競出。為稠密之象。令人竟飛。而後沙隱。沒疹高
起。又拇沙。或作疹。而本艸經疏。謂痧疹。麻疹精要
謂痧子。瘡子者。共指痲疹。而精要別舉痘行漿疹
子。曰極似痘。最難看。然痘則有頂。瘡疹雖有漿。而

頭稍必不堅。根盤必有紅暈。若此則實難與痘辨。安永庚子之歲。天下病之。不論男女老稚。自序無至起復。不出三日。世嘱三日麻。出齊則隱沒。不藥而愈。與痘策出者駭。公童拗麻自以麻爲正名。實爲痘之對。沙子畢竟麻類之輕毒。猶水痘之於痘。故今不依經精要之說。以沙子爲三日麻之稱。如膣行瞋疹子最是俗稱。於是沙麻之名易混。清郭右陶曰麻在他方名屑子名奔疹。在樸李名痧子而痧脹亦名爲痧。不可不辨。予未知痧毒。讀王衛熟思之右陶則以爲細縕之間。釀此一團之邪爲脹。然其圖說以爲埋首沒尾於諸病中無所不在焉。見青紫筋發之刮之。不愈則以藥治之。是異於痘毒之轉自他方者。以予觀之。則外筋之血瘀無路。漏猶甘露之變起於倉卒。主終以憂而發此症自古有之。世未覺之。而洋已知之。外筋以得奇効。

（諸土衛以沙爲絡中之毒血。絡者諸血之大絡。諸病之所由出。則至出得出路。卒然報變。故予讀王衛以痧爲絡中

痘麻與瘟痢同是疫疫絡者諸血之大絡。諸病皆此則無由得出路。卒然報變。故予讀王衛以痧爲絡中

之毒血。先輩於瘟病有發火胎毒之說。然時有險易。因之調停之曰。發火胎毒。觸時氣而發。蓋天地之道。以條理行。善惡治亂。竊達病徒。靡往不有偶焉。是以病徒之所成。於神氣則善惡眞妄之間。於本氣則正邪毒之間也。疫者。釀毒。紊細緻以賊人者也。夫寒疫之惡人。方自表侵實。本氣覺而防之。其增寒壯熱煩渴胸滿。本氣與賊氣相戰也。本氣戰敗。則關門不守。賊入手城。津涸神昏。

自張長沙有傷寒論。世以傷寒爲大病。以他病屬雜病。予竊有疑。蓋其謂大病。以病之難治而言。則有瘵痱癲癇。以施治之難言之。有瘟疫疱瘡之險。若謂他病之方治具此。其方則貴焉。而設言則范范。蓋古人之立名。瘟亦屬傷寒之一症。故難經云傷寒五中風。傷寒溼溫熱病溫病溫。卽疫也。千金例中亦曰。傷寒中風無病溫疫通曰傷寒。瘟疫已在傷寒中。而傷寒者少而多輕。病疫者多而多重。胡不以寒屬瘟焉。推遷之正。觸之病者。意在邪。是以不清。緻細緻之邪。觸之淆者。毒在彼。是以庭壯

同病。然則爲方以統諸病。猶可也。爲論以統諸病。則非也。天地之條理。二而四。後藤橋菴。百深淺開豁。拳盡其態。隱漢地之醫說。周禮以下。無所出。配當之外者。上世無方書。仲景始覺古方。後世稱爲醫聖。以予觀之。則其方則然。其論則素難之糟粕。吾不能知其所以爲聖焉。我輩世之讀傷寒論者。不於傷寒論中得傷寒。於傷寒中得傷寒矣。皇甫謐曰。仲景至劭。於定方。長沙蓋古之能定方者。

瘟之爲毒。與之異矣。其一觸之。浸淫潛匿。直入子城。本氣始覺有賊。且戰且驅。故其發熱之候。吐瀉搐搦。狂走妄言。目吊筋攣。其意。惕惕然若有人捕之。慌慌焉。似有物爲。恍惚視聽不辨。趙高在側。二世迷惑。馬。甚則毒殺其主。彭寵。窘迫。命在蒼頭之手。皆邪在君側之象也。於是子城倉卒之變。近侍之臣。短兵相接。勝敗輒不過四五日。本氣與賊。且戰且驅。本邪相分。鬱熱漸激。主客其位。則毒得瘟而保。本氣自固以身。肉毒氣勢縮。則瘟高起而出肉上。本氣勢盛。則氣與毒鬬。瘟攻之急。而分界分明也。本氣能逐毒於外。

神得恢復之功。四境靜肅。毒熾則爲疱稠密。本氣由迫身體益苦。孤城中正邪相爭。正氣受敗。則不能緊圍疱中之毒。痛攻之。毒暗侵血分。故雖見點。而不能出。雖出而不能高起。雖起而忽陷。雖不陷而潰散。雖不潰散。而不成膿。皆氣血受傷也。緊圍而急攻。則毒愈深。疱中緩尊而急攻。則散敗。間及擊。賊無隙可瞰。則枯灰。疱中而結痂。是以疱之稠稀。係毒之深淺。而命之存亡。在正邪之勝敗。蓋攻毒之日。肌肉怒張。賊勢專向外也。於是賊雖一旦力竭。請降。餘黨猶在巢窟。兵衝不可懈。矢當是之時。醫奉關外之任。兵糧足則進伐。點危士。弱援兵。以釋導從。非老練之將。見機保安也。難矣。按病則大驚。六七日爲病進之候。醫家立每三日之程。則若不觀其輕重。時其緩急。刻舟求劍之類焉。

痘期

管掬保赤全書曰。熱蒸三日。放標三日。起脹三日。貫膿三日。收靨三日。輕者不拘常數。重者出常數之外。熱蒸又曰發熱。曰序熱。放標又曰見點。漸而有出聲之目。起脹又曰起發。貫膿又作灌膿。又曰

行漿。收靨。又曰結靨。又有始熟。後苗。發秀。成實。結靨之目。由爲以痘似豆也。痘。痲。水痘。瘡。子。本一毒之分。水病輕。毒痘痲深。毒中有雌雄。亦有表裏之分。痘者。神驚魄見。目吊筋攣。毒出結于肌肉之外。痲者。咳嗽。嘔噴。鼻涕眼淚。毒終滯于身體之內。於是。痘觀毒之自內出外。痲觀毒之自外內消。以常則痘毒慘於痲。以變則痲毒亦剋於痘。蓋痘痲之爲偶證。世已知之。而其言唯分之於臟腑。然蒸熱發疹。逢毒起脹。并曰吉無所不出。而最關出面部。則同淫臟腑之毒。何有異別。唯自內發事。屬之於外。與自外起事。他之於內爲偶而已。蓋痘者。肌肉之病也。肌肉之所在。莫所不被毒。而始于子城。終于疤保。而攢環于白眼之邊。及于足稀疏于腹背之部。則先侵臟腑。及腑也可觀矣。此病若他瘡。唯表病。而裏無病矣。則何其炎生如斯之急焉。蓋體中血在內爲營養。氣在外爲衛護。血進滯衝分必清。之謂滯。痘之事。起于子城。爭于血分。終浮于液分。以成于液中。毒以化膿。若以血入痘。則液溺之賊。此時本欲血

液之分明。毒學液分。血自肉逐。毒既出血分。事在液分。液者氣之類也。病在血分則痛。在液分則痒。血液并病。則痛痒兼發。血與毒為偶。液獨攜其毒。痒者。在他病為輕症。唯於此病為忌者。由血之為膿。與液之為膿之難易也。此毒也無所不有。要以其結者。或於目或於衝元。或發癤。或啞聲。皆毒之入脆而弗盡者。武庚禄父挾管蔡以叛周也。

出痘之時。眼中之白肉。擁赤而裡者。痘之出於目也。諸痘收。則此亦收。收靨之頃。血瞤之餘邪。無所散。則或結于膜背而筋動。或結于舌根而聲啞。或結于肌肉而發癤。或結于目而奪明。而亦謂痘出目。非其實也。

是故痘者。表裏洞徹之病。天地之慘毒也。或曰見其肉發。則似有慾火胎毒者。見流行相染。則似係外感者。何以專屬之疫。曰俞。晉持而端之矣。熟觀其病。標其情。決非胎毒矣。以目前徵之。南邨面而炎。北邨十而存。八甲邑二十去八。九乙邑半百不失一。其飲食起居。風雨煙爽。非有異也。或係醫家之巧拙乎。若

豈之鄙人不屬譫囈。誦咒忌機。珍任其天。則其疢生也非人爲。且晉之東隣有雙生者。一惡疤滿面。一顏色如玉。其或一時重或一時輕。若人在胎所受之毒。則何有南北之異。何用發恩之時。何相隨凑。何雙生異天。天地之生生物。宜專於生氣。今其互說也。曰稟毒於胎元。曰根於精血之初。其所謂胎毒慾火。言偶有父母釀毒於絪縕之際。而然。則有焉。豈有使大人盡含毒於有生之初之理哉。隋巢元方。唐孫思邈。直收諸傷寒中。良有以也。蓋胡國無疫。其人之漢則病。漢地有疫。其人如胡則不病。胡則北。如我八丈島。偏南之地。而無疫患。由是觀之。方氣之使然。氣運之轉遷。雖未可知。而豈胎毒然哉。聶久吾。論胡人之不出疫。曰。胡人之胎毒。當爲他病。故當之。可謂暗徵。明者不信焉。肥之天竺郡者。海中之一島也。其俗拒疫。若偶有出疫者。移之遥山。雇番病疫者。看病。疫生不相通。發疫之家。環屋籬之。吉凶患難。隣亦不通。其里設關禁。往來。故其俗不病疫者。居十之七八。番番西遊。留肥之大邨數日。大邨之拒疫。亦與之同。晉

有故。得就兒移痘者之地。其地在深山松林之中。草廬蕭索。不蔽風日。連屋痘人相枕席。呻吟可悲矣。又聞南海豫土之邊境。拒痘如此。由是考之。拒則不病。胎毒豈可拒哉。雖拒或病。豈非度哉。或曰。此患專在小兒。一患不再發者何。又後藤橋菴之參通說所載。近世丹波有再痘之卿。如何。曰。橋菴子必不胡亂下說。天地大也。造物巧也。細緻之釀不可測焉。則偶有此變乎。而不可知也。又設問曰。燒酒飲之則然。再之不復然。彼雖感而我無應者也。胎毒之說之所以起也。無于古而有于今。胎毒之說之所以起也。世爲兒痘者。以其數行。長者已經其感焉爾。若未經者則奚以其年限。故痘之初興。天平九年四月。參議民部卿。正三位。藤房前覆。年五十七。七月。兵部卿。從三位。麻呂覆。年四十三。同月正一位。左大臣。武智麻呂覆。年五十八。八月。參議式部卿。太宰帥。正三位。平合覆。年四十四。皆青史之所載。當今數白男女。間善洋之若痛毒其行。率過二十稔。則愈知屬細緻之毒。